

Alte prestazioni per documenti a colori e in bianco e nero



Documenti impeccabili in bianco e nero e a colori, anche con finitura professionale

Perfetti per il document management

Al giorno d'oggi per un'azienda di successo è fondamentale comunicare in maniera efficace: per questo il colore diventa un'esigenza irrinunciabile per rendere i documenti più facili da leggere e quindi da assimilare. MP C2000, MP C2500 e MP C3000 di Nashuatec garantiscono una produzione rapida e versatile, che soddisfa qualunque esigenza di professionalità e creatività. Offrono infatti il vantaggio del colore alla stessa velocità del bianco e nero, con una qualità sempre perfetta anche su grandi volumi di produzione. MP C2000, MP C2500 e MP C3000 sono i partner perfetti per ottenere documenti più creativi ed efficaci.

- Funzionalità all-in-one: stampa, copiatura, scansione e fax in un'unica periferica.
- Produzione di alta qualità in bianco e nero e a colori alla velocità di 20 ppm (MP C2000), 25 ppm (MP C2500) e 30 ppm (MP C3000).
- Funzionamento semplicissimo grazie all'innovativo display LCD a colori.
- Funzionalità fax sofisticate ed efficiente distribuzione delle informazioni.
- Eccezionali capacità di gestione e di finitura dei documenti.



Pensati per eccellere

Rapidità ed efficienza


MP C2000, MP C2500 e MP C3000 consentono anche ad operatori inesperti di creare facilmente documenti di qualità professionale. L'ampio display LCD a colori, con tasti a sfioramento, offre:

- la possibilità di mostrare solo le funzioni utilizzate più di frequente;
- l'anteprima dei lavori per assicurare la massima precisione;
- la visualizzazione di testo ed immagini con la stessa qualità del monitor dei PC;
- le istruzioni con animazione per facilitare la risoluzione di eventuali malfunzionamenti.



Produzione continua

La capacità carta massima di 3.200 fogli riduce al minimo la necessità dei rifornimenti. Quando la carta contenuta in un cassetto si esaurisce, MP C2000, MP C2500 e MP C3000 prelevano automaticamente carta dello stesso tipo da un altro cassetto e continuano così a lavorare senza interruzioni.



SR3010

SR790

SR3000

Finitura professionale

MP C2000, MP C2500 e MP C3000 offrono una gamma completa di funzioni opzionali per soddisfare ogni esigenza: graffatura, perforazione e fascicolazione con i finisher da 500 o 1.000 fogli e - grazie allo speciale finisher per opuscoli - creazione di documenti e presentazioni dall'aspetto professionale direttamente in azienda, eliminando i costi dei fornitori esterni.



550 fogli

550 fogli



550 fogli

550 fogli



L'efficacia del colore

Il colore migliora l'aspetto dei documenti, che diventano più leggibili e trasmettono un'immagine più professionale. MP C2000, MP C2500 e MP C3000 consentono di creare documenti di grande qualità, con immagini nitide e dettagli impeccabili. L'alimentatore by-pass può gestire supporti di grammatura fino a 256 g/m² e consente di utilizzare carta spessa per la stampa di copertine, menu, biglietti da visita e così via.



La Terra, il nostro futuro

Come tutti i prodotti Nashuatec, anche MP C2000, MP C2500 e MP C3000 dimostrano il grande impegno di Nashuatec in favore della salvaguardia dell'ambiente: utilizzano solo materiali atossici* e toner a basso consumo, mentre il loro funzionamento è silenzioso e senza sprechi.

* In conformità con la direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Le tecnologie più innovative per un ufficio più efficiente

MP C2000, MP C2500 e MP C3000 offrono efficienti funzioni per organizzare, modificare e distribuire le informazioni digitali, riducendo tempi e costi. Con questi tre sistemi è possibile:

- digitalizzare i documenti e memorizzarli nel document server;
- condividere un documento inviandone la scansione a cartelle o indirizzi e-mail specifici;
- alleggerire il traffico di rete e le cartelle di posta in arrivo inviando semplicemente un'e-mail con un indirizzo URL.

Multifunzionalità completa

MP C2000, MP C2500 e MP C3000 possono essere personalizzati per rispondere a specifiche esigenze e gestire tutti i documenti utilizzando un'unica periferica all-in-one che consente di ridurre i costi e di risparmiare spazio in ufficio. Il tempo di preriscaldamento è di soli 45 secondi e la prima pagina in bianco e nero è pronta in 6,7 secondi*. In più, le stampe e le copie a colori vengono eseguite alla medesima velocità della produzione in bianco e nero: 20 pagine al minuto per MP C2000, 25 per MP C2500 e 30 per MP C3000.

* A colori: 9,7 secondi

Informazioni e accesso sicuri

MP C2000, MP C2500 e MP C3000 offrono le più innovative soluzioni per l'autenticazione, la sovrascrittura dei dati temporanei e la copiatura solo dietro autorizzazione:

- innovative soluzioni per la limitazione dell'accesso: autenticazione Windows® e limitazione all'uso del colore;
- unità di protezione con sovrascrittura dei dati per la sicurezza delle informazioni riservate;
- stampa di filigrane per impedire la copiatura non autorizzata.



Embedded Software Architecture™

La Embedded Software Architecture™ di Nashuatec, un'innovativa piattaforma per lo sviluppo software, compatibile con Java™ (J2ME™), permette di sviluppare applicazioni personalizzate che agevolano il flusso dei documenti. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.rioh-developer.com.



La distribuzione di documenti digitalizzati è semplice ed immediata: è possibile memorizzarli nel Document Server del sistema, inviarli all'indirizzo e-mail desiderato o direttamente ad una specifica cartella della rete.

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	MP C2000:	
	b&n/a colori:	20 copie al minuto ¹
	MP C2500:	
	b&n/a colori:	25 copie al minuto ¹
	MP C3000:	
	b&n/a colori:	30 copie al minuto ¹
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	Meno di 45 secondi	
Prima copia:	Bianco e nero:	6,7 secondi
	A colori:	9,7 secondi
Zoom:	25 - 400% (con passi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	1.024 MB + disco fisso da 40 GB
Capacità carta:	Di serie:	2 cassette carta da 550 fogli
		Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.:	3.200 fogli
Capacità di raccolta:	Max.:	1.500 fogli
Formati carta:	A6 - A3	
Grammatura carta:	Cassetti:	60 - 216 g/m ²
	Alimentatore by-pass:	60 - 256 g/m ²
	Fronte-retro:	64 - 169 g/m ²
Dimensioni (L x P x A):	650 x 659 x 740 mm	
Peso:	Meno di 120 kg (con ARDF)	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	In funzione:	Max. 1,5 kW
	Modo Risparmio Energia:	Meno di 99 W
	Modo Spegnimento Automatico:	Meno di 8 W

STAMPANTE

Velocità di stampa:	MP C2000:	
	b&n/a colori:	20 stampe al minuto
	MP C2500:	
	b&n/a colori:	25 stampe al minuto
	MP C3000:	
	b&n/a colori:	30 stampe al minuto
Linguaggi stampante:	Di serie:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Opzionali:	Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalente)	
Interfacce:	Di serie:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale
		FireWire (IEEE 1394)
		Wireless LAN (IEEE 802.11b)
		Bluetooth
		USB Host I/F
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11iv2	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3	
	Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)	
	Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)	
	IBM® System i5™ HPT	
	SAP® R/3®	
	NDPS Gateway	
	AS/400® con OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 50 originali al minuto (MH, A4)
Risoluzione:	Max. 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN bianco e nero, toni di grigio)
Formato originali:	A5 - A3
Formati file:	PDF/JPEG/TIFF/PDF a elevata compressione
Driver inclusi:	Network, TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP (autenticazione POP opzionale)
Indirizzi di destinazione:	Max. 500 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzabili:	Massimo 2.000
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale
Scan to folder:	Protocollo SMB o FTP (con login di sicurezza)
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro

SOFTWARE

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT), Internet Fax ITU-T (T.37), IP Fax ITU-T (T.38)
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps
Risoluzione:	Di serie/dettaglio: 200 x 100 dpi/200 dpi Max.: 400 x 400 dpi (opzionale)
Sistemi di compressione:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione:	0,4 secondi (A4, lato lungo, modalità standard/dettaglio)
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB
Memoria di backup:	Si

ALTRI OPZIONALI

- Coprioriginali
- Alimentatore/Invertitore automatico di originali da 50 fogli
- 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno
- Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli
- Finisher da 500 fogli
- Finisher da 1.000 fogli
- Finisher per opuscoli da 1.000 fogli
- Kit di perforazione
- Vassoio basculante
- Vassoio monocomparto
- Unità di collegamento per finisher
- Adobe® PostScript® 3™
- IEEE 1284 bidirezionale
- FireWire (IEEE 1394)
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- USB Host I/F
- Camera Direct Print Card
- Seconda porta G3
- Memoria SAF
- Unità di protezione con sovrascrittura dati
- Unità di protezione delle copie
- Soluzioni software professionali

1 Su 1 facciata.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme CE ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Nashuatec contribuisce alla tutela delle risorse naturali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Questi prodotti sono conformi alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte in queste pagine non sono fotografie; potrebbero pertanto esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com